

HD350A



Funções para hotel/hospitalidade



Placa com impressão personalizável



Revestimento antibacteriano

Elegante telefone analógico para quarto para o setor hoteleiro e da hospitalidade

O Snom HD350A é um telefone fixo analógico projetado especificamente para os quartos de hotel.

O seu revestimento antibacteriano contra a proliferação de germes é verdadeira vantagem no setor hoteleiro. Para avisar o hóspede sobre chamadas ou mensagens em espera, possui um indicador LED bem visível. Além disso, oferece a máxima personalização graças à

possibilidade de modificar o elemento impresso na base. A montagem é possível tanto na parede como na mesa. Por fim, este telefone é compatível com GDPR, visto que não memoriza nenhum dado pessoal, como os números de telefone discados pelos hóspedes.

Informações gerais e equipamentos

- Informações sobre o produto
 - Telefone analógico para quartos de hotel + Auscultador com fio | cinzento | PN 00007030 | EAN 4262377561188 | UPC 810100351182
 - Revestimento antibacteriano
- Características
 - Construção sólida e resistente
 - [Placa totalmente personalizável para imagem de marca e instruções de marcação¹](#)
- Uso: Em ambientes interiores, na mesa/escrivadinha, mesa de cabeceira, montagem na parede

Dimensões e peso

- Dimensões (Comp. × Larg. × Alt., aprox.)
 - Auscultador com fio (na base, montado na secretária): 109 mm × 146 mm × 182 mm
 - Auscultador com fio (na base, montado na parede): 109 mm × 56 mm × 216 mm
- Peso (aprox.)
 - Auscultador com fio (na base): 778 g

Indicadores e teclas

- Base do telefone: 3 indicadores LED
 - Indicação do estado da chamada | Indicação de mensagens no atendedor de chamadas (MWI): 1 LED vermelho
 - Indicação de estado silencioso: 1 LED vermelho
 - Modo alta-voz: 1 LED vermelho
- Base do telefone: 27 teclas no total
 - 12 teclas (teclado do telefone padrão ITU)
 - 4 teclas de áudio dedicadas
 - Silencioso (com LED vermelho)
 - Alta-voz (com LED vermelho)
 - Volume +
 - Volume -
 - 10 teclas de função programável: Discagem rápida

- 1 tecla de função dedicada: Colocar em espera

Dispositivos e recursos de áudio

- Base do telefone
 - Microfone da base
 - Altifalante da base
- Auscultador com fio
 - Microfone do auscultador
 - Altifalante do auscultador
 - Compatível com aparelhos auditivos (HAC)

Interfaces e ligações

- Interfaces para fios
 - Base do telefone
 - Conetividade de rede (PABX): tomada RJ11-6P4C
 - Cabo do recetor: tomada dedicada
 - Auscultador com fio
 - Cabo do recetor: tomada dedicada

Condições ambientais

- Temperatura de funcionamento:
 - 5 °C - +45 °C
- Humidade (sem condensação):
 - 5 % - 95 %

Conteúdo da embalagem

- Hardware
 - Base do telefone
 - 1 × Auscultador com fio: Comprimento do cabo (aprox.) 0,3 m
 - 1 × Telephone line cord: Comprimento do cabo (aprox.) 0,5 m
 - 1 × Telephone line cord: Comprimento do cabo (aprox.) 0,1 m
 - Suporte
 - [Kit de montagem em parede](#)
- Documentação
 - [Guia de instalação rápida](#)

Visão geral da série



HD3



HD300 /
HD300A



HD30L /
HD30LA



HD331 /
HD331A



HD340 /
HD340A



HD341 /
HD341A



HD350W /
HD350A



HD351W /
HD351A

¹ Disponível opcionalmente

Isenção de responsabilidade

Outras informações: [Página web HD350A](#) | [Snom Service Hub HD350A](#) | [Guia de instalação rápida HD350A](#) | [Manual de uso HD350A](#) | [Homologações](#) | [Informações de garantia](#) | [Sedes da empresa](#)

A Snom, os nomes dos produtos Snom e os logótipos Snom são marcas registadas da Snom Technology GmbH. As especificações técnicas do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Snom Technology GmbH reserva-se o direito de rever e alterar o presente documento em qualquer momento, sem obrigatoriedade de anunciar tais revisões ou alterações, prévia ou depois de efetuadas. Embora, tenha sido prestado o maior cuidado na elaboração e apresentação da informação presente neste documento, os dados apresentados poderão ter variado. Assim, a Snom declina qualquer responsabilidade e garantia de precisão, integralidade e atualização da informação publicada, salvo em caso de negligência grave ou intencional da parte da Snom ou quando a responsabilidade é ativada devido a vínculos a disposições jurídicas.