

HD350A



Функции для сферы гостеприимства



Настраиваемая лицевая панель



Антибактериальный корпус

Элегантный комнатный телефон аналогового типа для гостиничного сектора и сферы гостеприимства

Snom HD350A – это стационарный аналоговый телефон, предназначенный для гостиничных номеров и жилых помещений.

Одним из чрезвычайно ценных для сферы гостеприимства преимуществ является антибактериальный корпус аппарата, предотвращающий распространение микробов. Хорошо заметный светодиодный индикатор уведомляет постояльца о наличии вызовов или ожидающих сообщений. Для максимальной персонализации

предусмотрена возможность видоизменения панели маски на базе путём нанесения на неё принтов. Телефон пригоден как для настенной, так и для настольной установки. Кроме того, он соответствует требованиям регламента по конфиденциальности GDPR и не сохраняет в памяти персональные данные и номера телефонов, набранные постояльцами.

Основные сведения и оснащение

- Информация о товаре
 - Аналоговый телефон для гостевых комнат + Проводная трубка | черный цвет вороненой стали | PN 00007030 | EAN 4262377561188 | UPC 810100351182
 - Антибактериальный корпус
- Оснащение
 - Прочная и надежная конструкция
 - **Полностью кастомизируемая лицевая панель, на которой можно разместить фирменную символику отеля и инструкции по набору номера¹**
- Размещение: В помещении, на письменном столе, на тумбочке, настенный монтаж

Размеры и вес

- Размеры (В × Ш × Г, прикл.)
 - Проводная трубка (на подставке, настольное размещение): 109 мм × 146 мм × 182 мм
 - Проводная трубка (на подставке, настенное размещение): 109 мм × 56 мм × 216 мм
- Вес (приблизительный)
 - Проводная трубка (на подставке): 778 г

Индикаторы и клавиши

- База телефона: 3 светодиодные индикаторы
 - Индикация состояния вызова | Индикатор наличия сообщений на автоответчике (MWI): 1 красный светодиод
 - Индикатор отключения звука: 1 красный светодиод
 - Режим громкой связи: 1 красный светодиод
- База телефона: В совокупности 27 клавиш
 - 12 клавиш (телефонная клавиатура стандарта ITU)
 - 4 специальные клавиши управления звуком
 - Отключение звука (с красным светодиодом)
 - Громкая связь (с красным светодиодом)
 - Громкость +
 - Громкость -
 - 10 программируемых функциональных клавиш: Быстрый набор

- 1 специальная функциональная клавиша: Функция удержания

Аудиоустройства и особенности

- База телефона
 - Микрофон на корпусе
 - Динамик на корпусе
- Проводная трубка
 - Микрофон
 - Динамик телефонной трубки
 - Совместимость со слуховым аппаратом (НАС)

Интерфейсы и подключения

- Проводные интерфейсы
 - База телефона
 - Сетевое подключение (PABX): разъем RJ11-6P4C
 - Шнур телефонной трубки: специальный разъем
 - Проводная трубка
 - Шнур телефонной трубки: специальный разъем

Условия окружающей среды

- Рабочая температура:
 - 5 °C - +45 °C
- Влажность (без конденсации):
 - 5 % - 95 %

Комплект поставки

- Аппаратное обеспечение
 - База телефона
 - 1 × Проводная трубка: Длина кабеля (приблизительно) 0,3 м
 - 1 × Телефонный шнур: Длина кабеля (приблизительно) 0,5 м
 - 1 × Телефонный шнур: Длина кабеля (приблизительно) 0,1 м
 - Подставка
 - **Комплект для настенной установки**
- Документация
 - **Краткое руководство по установке**

Обзор серии



HD3



HD300 /
HD300A



HD30L /
HD30LA



HD331 /
HD331A



HD340 /
HD340A



HD341 /
HD341A



HD350W /
HD350A



HD351W /
HD351A

¹ Продается отдельно

Отказ от ответственности

Дополнительная информация: [Интернет-страница HD350A](#) | [Snom Service Hub HD350A](#) | [Краткое руководство по установке HD350A](#) | [Руководство пользователя HD350A](#) | [Типовые сертификаты](#) | [Информация о гарантии](#) | [Местонахождение компании](#)

Snom, названия продуктов Snom и логотипы Snom являются товарными знаками, принадлежащими компании Snom Technology GmbH. Технические описания могут быть изменены без предварительного уведомления. Snom Technology GmbH оставляет за собой право в любое время вносить в настоящий документ изменения и дополнения без обязательного уведомления об их внесении. Несмотря на тщательную подготовку представленной информации, данные, использованные при подготовке настоящего документа, могут изменяться. В этой связи компания Snom отказывается от ответственности за гарантии точности, полноты и актуальности опубликованных сведений, за исключением грубой халатности со стороны Snom или случаев возникновения ответственности в силу законодательных положений.