

HD350A



Otel/konaklama özellikleri



Özelleştirilebilir ön panel



Anti bakteriyel gövde

Otelcilik ve konaklama sektörü için zarif, analog misafir odası telefonu

Snom HD350A, özellikle misafir odaları için tasarlanmış sabit hatlı, analog bir telefondur.

Antibakteriyel kaplama ile mikropların yayılmasını önlemek, konaklama sektörü için büyük bir avantaj. Bekleyen aramaları veya mesajları misafire bildirmek için kolay görülen bir LED ışığı vardır. Özelleştirilebilir ön

panel sayesinde maksimum kişiselleştirme imkanı sunar. Hem duvara hem de masaya monte edilebilir. Bu telefon, aranan telefon numaraları gibi kişisel bilgileri saklamadığı için KVKK ile uyumludur.

Temel Özellikler ve Donanım

- Ürün bilgisi
 - Analog misafir odası telefonu + Kablolu alıcı | tunç siyahı | PN 00007030 | EAN 4262377561188 | UPC 810100351182
 - Anti bakteriyel gövde
- Donanım
 - Güçlü, sağlam yapı
 - Otel logosu ve arama talimatları için tamamen özelleştirilebilir ön panel¹
- Yerleşim: iç mekan, masaüstü, sehpa, duvara asılır

Boyutları ve Ağırlığı

- Boyutlar (Y × G × D, yakl.)
 - Kablolu alıcı (baz yuvası üzerinde, masaya monte): 109 mm × 146 mm × 182 mm
 - Kablolu alıcı (baz yuvası üzerinde, duvara monte): 109 mm × 56 mm × 216 mm
- Ağırlık (yaklaşık)
 - Kablolu alıcı (baz yuvası üzerinde): 778 g

Göstergeler ve tuşlar

- Telefon baz istasyonu: 3 LED gösterge
 - çağrı durumu göstergesi | Bekleyen mesaj göstergesi (MWI): 1 kırmızı LED
 - Sessiz durum göstergesi: 1 kırmızı LED
 - Hoparlör modu: 1 kırmızı LED
- Telefon baz istasyonu: Toplam 27 sabit tuş
 - 12 tuş (standart ITU telefon tuş takımı)
 - 4 özel ses tuşu
 - Sessize alma (kırmızı LED'li)
 - Hoparlör (kırmızı LED'li)
 - Ses +
 - Ses -
 - 10 adet programlanabilir işlev tuşu: Hızlı arama
 - 1 özel işlev tuşu: Bekletme

Ses cihazları ve özellikleri

- Telefon baz istasyonu
 - Kasa mikrofonu
 - Gövde hoparlörü
- Kablolu alıcı
 - Mikrofon
 - Ahize kulaklığı
 - İşitme cihazı uyumlu (HAC)

Arayüzler ve bağlantılar

- Kablolu arayüzler
 - Telefon baz istasyonu
 - Ağ bağlantısı (PABX): RJ11-6P4C soket
 - Ahize kablosu: özel soket
 - Kablolu alıcı
 - Ahize kablosu: özel soket

Çevre koşulları

- Çalışma ortam sıcaklığı:
 - 5 °C - +45 °C
- Nem (yoğuşmasız):
 - 5 % - 95 %

Paket içeriği

- Donanım
 - Telefon baz istasyonu
 - 1 × Kablolu alıcı: Kablo uzunluğu (yaklaşık) 0,3 m
 - 1 × Telefon hattı kablosu: Kablo uzunluğu (yaklaşık) 0,5 m
 - 1 × Telefon hattı kablosu: Kablo uzunluğu (yaklaşık) 0,1 m
 - Kaide
 - **Duvar montaj kiti**
- Belgeler
 - **Hızlı Kurulum Kılavuzu**

Seriye Genel Bakış



HD3



HD300 /
HD300A



HD30L /
HD30LA



HD331 /
HD331A



HD340 /
HD340A



HD341 /
HD341A



HD350W /
HD350A



HD351W /
HD351A

¹ Ayrı olarak mevcut

Sorumluluk Reddi

[Daha fazla bilgi: HD350A web sayfası](#) | [Snom Service Hub HD350A](#) | [Hızlı Kurulum Kılavuzu HD350A](#) | [Kullanım kılavuzu HD350A](#) | [Tip Onayları](#) | [Garanti Bilgileri](#) | [Şirket lokasyonları](#)

Snom, Snom isimli ürünler ve Snom logoları Snom Teknoloji GmbH'nin sahip olduğu markalardır. Ürünlerin sahip olduğu tüm özellikler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Snom Teknoloji GmbH, herhangi bir zamanda bu belge üzerinde revizyon ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılacak revizyon ya da değişiklikleri önceden ya da işlem yapıldıktan sonra herhangi bir şekilde bildirmeyebilir. Bu belgede yer alan bilgilerin sunum ve derleme aşamalarında gerekli özen gösterilmesine rağmen, aynı zamanda belgenin dayandığı verilerde değişiklikler olabilir. Snom bu nedenle, tüm garanti ve yayınlanmış bilgilerin doğruluk, tamamlanmışlık ve güncelliklerinden kaynaklı tüm sorumlulukları reddeder. Ancak Snom'un bir bölümünün niyeti/ağır ihmali ya da yasal hükümlerin bağlayıcılığı söz konusuysa bu durum geçerli değildir.