

M25



DECT



Συμβατό με
σύστημα
πολλαπλών
κεραιών



Μεγάλος
χρόνος
αναμονής



Συμβατά
κεφαλόφωνα



Αναβάθμιση
OTA



Τηλεφωνικός
κατάλογος

Το ασύρματο τηλέφωνο για επαγγελματική χρήση

Το ακουστικό Snom M25 DECT έχει σχεδιαστεί για επαγγελματική χρήση και προσφέρει εξαιρετική αναλογία τιμής/απόδοσης και μια ανθεκτική, πλήρη σε χαρακτηριστικά και υψηλής ποιότητας συσκευή. Η συμπαγής, αξιόπιστη και βολική συσκευή χρησιμοποιεί επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA για έως και 75 ώρες αναμονής και 7 ώρες χρόνο

ομιλίας. Το εύκολο και εύχρηστο περιβάλλον χρήστη παρέχει αποτελεσματική πλοήγηση σε όλα τα μενού. Αυτό το ακουστικό μπορεί να λειτουργήσει και σε ένα σύστημα πολλαπλών κυψελών (κεραιών), όπως και με ένα σταθμό βάσης μονής κυψέλης.

Παραλλαγές προϊόντος



M25 | PN 00003987 | EE & HB



M25 | PN 00003988 | Αμερική



M25 | PN 00004160 | AU

Γενικές πληροφορίες

- Πληροφορίες Προϊόντος
 - Ασύρματο ακουστικό DECT
 - Χρώμα: μαύρο
- Τοποθέτηση: σε εσωτερικό χώρο, επιτραπέζια

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ × Μ × Π, περίπου)
 - 134 mm × 42 mm × 23 mm
- Βάρος (περίπου)
 - 110 γρ.

Οθόνη και ενδείξεις

- Οθόνη
 - TFT οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD)
 - Μέγεθος (διαγώνιος): 1,44" (37 mm)
 - Ανάλυση: 128 × 128 pixel
- 1 ενδεικτικό LED
 - Ένδειξη πολλαπλών λειτουργιών : 1 κόκκινο LED

Πληκτρολόγιο και Πλήκτρα Λειτουργιών

- Συνολικά, 21 πλήκτρα
 - 12 πλήκτρα (σύμφωνα με το πρότυπο ITU), φωτιζόμενα
 - Πλήκτρο πλοήγησης 5-κατευθύνσεων
 - 2 πλήκτρα εναλλασσόμενων λειτουργιών
 - 2 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών
 - Κλειστή γραμμή
 - Ανοιχτή γραμμή
- Σχετικά χαρακτηριστικά
 - Ήχος πλήκτρων

- Κλείδωμα πληκτρολογίου

Συσκευές ήχου, κωδικοποιητές, χαρακτηριστικά

- Λειτουργία μεγαφώνου
- Κωδικοποιητές ήχου: G.722, G.726
- Αντιστοίχιση ήχων κλήσης: 6
- Συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας (HAC)

Συνδέσεις και τροφοδοσία

- Τροφοδοσία
 - Ακουστικό: Μπαταρία 2 × AAA 1,2 V / 600 mAh NiMH, επαναφορτιζόμενη, χρόνος φόρτισης έως 8 ώρες, χρόνος αναμονής έως 75 ώρες, χρόνος ομιλίας έως 7 ώρες
 - Βάση φόρτισης: Τροφοδοτικό 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz | 5 V DC / 500 mA
- Ενσύρματες συνδέσεις
 - Κεφαλόφωνο: θύρα σύνδεσης 3,5 mm
- Ασύρματες συνδέσεις
 - DECT¹

Τεχνολογία και χαρακτηριστικά DECT

- Πρότυπο: DECT¹
 - Κρυπτογράφηση βάσης και ακουστικού
- Ζώνη συχνοτήτων
 - Ευρώπη: 1.880 - 1.900 MHz
 - ΗΠΑ: 1.920 - 1.930 MHz
 - Λατινική Αμερική: 1.910 - 1.930 MHz
- Ενημέρωση εμβέλειας κάλυψης
- Ασύρματη αναβάθμιση λογισμικού, (SUOTA)

Κατάλογοι και χαρακτηριστικά κλήσεων

- Μέχρι 2 ταυτόχρονες κλήσεις
- Υποστηριζόμενοι κατάλογοι
 - Έως 50 καταχωρήσεις στο ασύρματο
 - Κεντρικός κατάλογος στο σταθμό βάσης
- Χαρακτηριστικά εξερχόμενης κλήσης
 - Αναγνώριση κλήσεων (CLIP)
- Χαρακτηριστικά εισερχόμενης κλήσης
 - Αναμονή κλήσης / εναλλαγή
 - Αυτόματη απάντηση
- Λειτουργίες κατά τη κλήση
 - Αναμονή
 - Άμεση μεταφορά κλήσεων
 - Επίβλεψη μεταφοράς κλήσης
- Λίστα αναπάντητων, απαντημένων, εξερχόμενων κλήσεων

- Θερμοκρασία αποθήκευσης
 - -10 °C - +45 °C
- Κατάσταση φόρτισης
 - 5 °C - +40 °C
- Υγρασία (μη συμπύκνωση)
 - 5 % - 95 %

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσκευή
 - Ασύρματο ακουστικό DECT M25
 - Μπαταρία: 2 x AAA
 - Βάση φόρτισης
 - Τροφοδοτικό
- Τεκμηρίωση
 - Σύντομες οδηγίες χρήσης
 - Ενημερωτικό φυλλάδιο (ασφάλεια, πρότυπα)

Περιβάλλον λειτουργίας και ρύθμιση

- Διαμόρφωση και παραμετροποίηση μέσω του μενού της συσκευής (PUI)
- Τοπικές ρυθμίσεις:
 - Γλώσσες
 - Ζώνη ώρας, τόπος κλήσης

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας
 - -10 °C - +50 °C

Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Σταθμοί βάσης
 - M400 (PN 00004587)
 - M700 (EoL) (PN 00003928)²
 - M900 (PN 00004426)
 - M900 outdoor (PN 00004478)
- Repeaters
 - M5 (Base-FW < 610.x) (PN 00003839)
 - M6 (PN 00004638, PN 00004639, PN 00004640)

Προεπισκόπηση Σειράς



¹ Οι συσκευές DECT που κατασκευάζονται για τις Η.Π.Α και τον Καναδά διατίθενται ως DECT 6,0

² EoL (End-of-life)

Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος Snom M25](#) | [Κόμβος εξυπηρέτησης Snom](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και επιχειρήσεων αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.