

M25



DECT



Kompatybilność
z systemem
wielbazowym



Wysoka
autonomia



Wsparcie dla
nagłownego
zestawu
słuchawkowego



Aktualizacje OTA



Książka
adresowa

Profesjonalna biznesowa słuchawka DECT

Słuchawka Snom M25 DECT jest przeznaczona do użytku profesjonalnego i oferuje doskonały stosunek jakości do ceny. Kompaktowe, niezawodne i wygodne urządzenie wykorzystuje wymienne i ładowalne baterie AAA zapewniające do 75 godzin czuwania i 7

godzin rozmów. Innowacyjny i nowoczesny interfejs użytkownika zapewnia efektywną i intuicyjną nawigację. Słuchawka może być używana zarówno w rozwiązaniach jedno jak i wielobazych.

Warianty produktu



M25 | PN 00003987 | UE i UK



M25 | PN 00003988 | Ameryki



M25 | PN 00004160 | Wersja AU

Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
 - Słuchawka DECT
 - Kolor: czarny
- Ustawienie: wewnątrz pomieszczeń, biurko

Wymiary i waga

- Wymiary (Dł. × Szer. × Wys., ok.)
 - 134 mm × 42 mm × 23 mm
- Waga (ok.)
 - 110 g

Wyświetlacz i wskaźniki

- Wyświetlacz
 - TFT wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)
 - Przekątna wyświetlacza: 1,44"
 - Rozdzielczość: 128 × 128 pikseli
- 1 dioda LED
 - Wielofunkcyjny wskaźnik stanu: 1 czerwona dioda LED

Klawiatura i klawisze funkcyjne

- Łącznie 21 fizycznych przycisków
 - 12 klawiszy (standardowa klawiatura telefoniczna ITU), podświetlany
 - 5-kierunkowy przycisk nawigacyjny
 - 2 klawisze funkcyjne kontekstowe
 - 2 dedykowane przyciski funkcyjne
 - Połączenie
 - Słuchawka podniesiona
- Funkcje powiązane
 - Dźwięki klawiszy

- Blokada klawiatury

Urządzenia audio, kodeki i funkcje

- Tryb głośnomówiący
- Kodeki audio: G.722, G.726
- Wbudowane przypisywalne dźwięki dzwonka: 6
- Kompatybilność z aparatami słuchowymi (HAC)

Interfejsy i połączenia

- Opcje zasilania
 - Słuchawka: Bateria 2 × AAA 1,2 V / 600 mAh NiMH, wielokrotnego ładowania, czas ładowania 8 h, do 75 godzin czasu czuwania, do 7 godzin czasu rozmowy
 - Podstawka ładująca: Zasilacz 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz | 5 V DC / 500 mA
- Interfejsy przewodowe
 - Zestaw słuchawkowy: złącze 3,5 mm
- Interfejsy bezprzewodowe
 - DECT¹

Technologia DECT i funkcjonalności

- Standard: DECT¹
 - Uwierzytelnianie / szyfrowanie bazy i słuchawki
- Pasmo częstotliwości
 - Europa: 1 880 - 1 900 MHz
 - USA: 1 920 - 1 930 MHz
 - Ameryka Łacińska: 1 910 - 1 930 MHz
- Ostrzeżenie o zasięgu
- Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania (SUOTA)

Książka telefoniczna i funkcje połączeń

- Do 2 jednoczesnych połączeń
- Obsługa książki telefonicznej
 - Lokalna książka adresowa obsługująca do 50 wpisów
 - Centralna książka adresowa na stacji bazowej
- Funkcje połączeń wychodzących
 - Identyfikacja numeru dzwoniącego (CLIP)
- Funkcje połączeń przychodzących
 - Połączenie oczekujące / zamiana połączeń
 - Automatyczna odpowiedź
- Funkcje zarządzania połączeniami
 - Wstrzymaj
 - Ślepy transfer
 - Transfer połączenia
- Historia połączeń nieodebranych, odebranych, wybieranych połączeń

- Temperatura spoczynku
 - -10 °C - +45 °C
- Warunki podczas ładowania
 - 5 °C - +40 °C
- Wilgotność (bez kondensacji)
 - 5 % - 95 %

Zawartość opakowania

- Hardware
 - Słuchawka DECT M25
 - Bateria: 2 × AAA
 - Podstawa ładująca
 - Zasilacz
- Dokumentacja
 - Przewodnik szybkiej instalacji
 - Arkusze informacyjne (bezpieczeństwo, standardy)

Interfejsy użytkownika i konfiguracja

- Ustawienia i konfiguracja interfejsu użytkownika za pomocą menu (Phone User Interface PUI)
- Lokalizacja:
 - Języki
 - Strefa czasowa, Sygnał wybierania

Warunki środowiska

- Temperatura otoczenia podczas pracy
 - -10 °C - +50 °C

Akcesoria Snom i kompatybilne urządzenia

- Stacje bazowe
 - M400 (PN 00004587)
 - M700 (EoL) (PN 00003928)²
 - M900 (PN 00004426)
 - M900 outdoor (PN 00004478)
- Repeaters
 - M5 (Base-FW < 610.x) (PN 00003839)
 - M6 (PN 00004638, PN 00004639, PN 00004640)

Przegląd serii



¹ urządzenia DECT produkowane dla Stanów
Zjednoczonych i Kanady mają oznaczenie DECT 6.0

² EoL (End-of-life)

Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Strona internetowa Snom M25](#) | [Snom Service Hub](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Homologacja](#) | [Lokalizacje firm](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian przed lub po fakcie. Chociaż przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dokończono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.