

M53



DECT

Σύστημα μονής
κεραίαςΣύστημα διπλής
κυπέληςΑντιβακτηριδιακό
ακουστικόΤηλεφωνικός
κατάλογος

Αναβάθμιση OTA

Το πιο οικονομικό DECT για SOHO και SME

Το snom M53 είναι ένα αποδοτικό τηλέφωνο DECT που προσφέρει τις βασικές λειτουργίες της κινητής επικοινωνίας. Χάρη στη συμβατότητά του με τις βάσεις M250 και M500, εξασφαλίζει υψηλή ευελιξία στην καθημερινή χρήση. Η λειτουργία του είναι διαισθητική χάρη στην έγχρωμη οθόνη 2,4

ιντσών και τα δύο βολικά πλήκτρα λειτουργίας. Επιπλέον, οι τυπικές μπαταρίες AAA και οι ενημερώσεις over-the-air (OTA) εγγυώνται τη μέγιστη οικονομία και αποδοτικότητα.

Γενικές πληροφορίες

- Πληροφορίες Προϊόντος
 - **Ασύρματο ακουστικό DECT M53** και βάση φόρτισης | EE & HB | μαύρο | PN 00004740
 - Αντιβακτηριδιακό ακουστικό
- Τοποθέτηση: Σε εσωτερικό χώρο, σε τραπέζι/γραφείο

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ × Μ × Π, περίπου)
 - **Ασύρματο ακουστικό DECT:** 163 mm × 48 mm × 21 mm
 - Βάση φόρτισης: 75 mm × 80 mm × 33 mm
- Βάρος (περίπου)
 - **Ασύρματο ακουστικό DECT:** 120 γρ.

Οθόνη και ενδείξεις

- Οθόνη TFT υγρών κρυστάλλων (LCD)
 - Μέγεθος (διαγώνιος): 2,4" (51 mm)
 - Ανάλυση 240 × 320 pixel
 - Ζωντανά χρώματα
 - γραφικών
 - φωτισμός (μπλε / λευκός)
- 2 κόκκινα LED
 - Ένδειξη κατάστασης πλήκτρων ήχου
 - Ένδειξη κατάστασης των πλήκτρων λειτουργίας

Πληκτρολόγιο

- Συνολικά, 24 πλήκτρα
 - 12 πλήκτρα (σύμφωνα με το πρότυπο ITU)
 - 2 πλήκτρα εναλλασσόμενων λειτουργιών
 - Πλήκτρο πλοήγησης 5 κατευθύνσεων
 - OK | Μενού
 - Τηλεφωνικός κατάλογος
 - Ένταση +
 - Ένταση -
 - Τηλεφωνητής
 - 3 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών
 - Ανοιχτή γραμμή | Ομιλία

- Κλειστή γραμμή | Ακύρωση | Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
- Επανάκληση
- 2 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου
 - Μεγάφωνο (με κόκκινη λυχνία LED)
 - Σίγαση

Διεπαφή και συνδέσεις

- Τροφοδοτικό
 - **Ασύρματο ακουστικό DECT:**¹ 2 × Μπαταρία AAA (Ni-MH), 1,2 V, 850 mAh, επαναφορτιζόμενη, έως 12 ώρες χρόνος ομιλίας περιορισμένου εύρους, έως 9 ώρες αυτονομίας σε συνομιλία ευρείας ζώνης, έως 120 ώρες αυτονομίας σε κατάσταση αναμονής
 - Βάση φόρτισης: Τροφοδοτικό 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz, 150 mA | 6 V DC / 450 mA, 2,7 W
- Ενσύρματες συνδέσεις
 - Βάση φόρτισης: ομοαξονική σύνδεση
- Ασύρματες συνδέσεις
 - Συνδεσιμότητα δικτύου: DECT

Συσκευές ήχου και χαρακτηριστικά

- Συσκευές ήχου
 - Μικρόφωνο ακουστικού
 - Ηχείο ακουστικού
 - Εξωτερικό μεγάφωνο
- Συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας (HAC)

Τεχνολογία και χαρακτηριστικά DECT

- Πρότυπο: DECT
- Ζώνη συχνοτήτων
 - Ευρώπη: 1.880 - 1.900 MHz
- Κάλυψη
 - Εμβέλεια έως 300 m σε εξωτερικούς χώρους
 - Έως 50 m σε εσωτερικούς χώρους
- Ασύρματη αναβάθμιση λογισμικού, (SUOTA)

Διεπαφή χρήστη και ρυθμίσεις

- Διαμόρφωση και παραμετροποίηση μέσω του μενού της συσκευής (PUI)
- Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Καναδικά Γαλλικά, Ισπανικά, Ισπανικές διάλεκτοι του Μεξικού, Γερμανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Ελληνικά, Πολωνικά, Σουηδικά, Εσθονικά, Δανέζικα, Ρωσικά, Πορτογαλικά, Τσεχικά

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας : 0 °C - +35 °C
- Υγρασία (μη συμπύκνωση): < 95 %

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσκευή
 - **Ασύρματο ακουστικό DECT M53**
 - Βάση φόρτισης

- Τροφοδοτικό
- Μπαταρία
- Φυλλάδια
 - **Οδηγίες ασφαλείας**

Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Σταθμοί βάσης
 - M250 (PN 00004742)
 - M500 (PN 00004628)
- Τροφοδοτικό
 - EE: M53 PSU (PN 00004758)
 - HB: M53 PSU (PN 00004759)
- Μπαταρία: M53 Spare (PN 00004760)

¹ Λειτουργία διαθέσιμη μόνο σε σύνδεση με το M250 / M500

² Διατίθεται ξεχωριστά

Προεπισκόπηση Σειράς



M253



M250



M500



M53



M55



M56



M58

Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος M53](#) | [Snom Service Hub M53](#) | [Σύντομες οδηγίες χρήσης M253](#) | [Οδηγίες ασφαλείας M53](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.