

V420



Ιδανικό για βίντεο-κλήσεις



Θύρα USB



Plug & Play



Snom Connect Desktop

Επαγγελματική ποιότητα βίντεο για τις συσκευές σας

Η κάμερα web Snom V420 συνδυάζει κρυστάλλινη ποιότητα βίντεο 4K με έξυπνη τεχνολογία ήχου, προσφέροντας την ιδανική λύση για επαγγελματικές βιντεοδιασκέψεις, ζωντανή ροή και εγγραφές υψηλής ποιότητας. Χάρη στην αυτόματη ρύθμιση της έκθεσης και τη μεταβλητή γωνία θέασης, εξασφαλίζει ζωντανές εικόνες ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, τόσο σε μικρά γραφεία στο σπίτι όσο και σε μεγάλες αίθουσες συνεδριάσεων. Τρία ενσωματωμένα

μικρόφωνα εξασφαλίζουν καθαρή μετάδοση ήχου: τα δύο είναι πανκατευθυντικά (τοποθετημένα αριστερά και δεξιά), ενώ το κεντρικό είναι μονοκατευθυντικό, εξασφαλίζοντας ακριβή διαμόρφωση δέσμης. Με εύρος συχνοτήτων από 20 Hz έως 10,0 kHz, ευαισθησία έως -38 dB και εμβέλεια 5 μέτρων, το V420 διαθέτει τις καλύτερες ακουστικές ιδιότητες.

Βασικά στοιχεία και εξοπλισμός

- Πληροφορίες Προϊόντος
 - Κάμερα για βιντεοδιασκέψεις (4K) | σκούρο ανθρακί | PN 00004723
- Χαρακτηριστικά
 - Κάμερα με ρυθμιζόμενο οπτικό πεδίο
 - Τεχνολογία διαμόρφωσης δέσμης
 - Εύκολη τοποθέτηση

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Μ x Π x Υ, περίπου)
 - Συσκευασία: 126 mm x 131 mm x 86 mm
 - Κάμερα: 81 mm x 56 mm x 57 mm
- Μήκος καλωδίου (περίπου)
 - 2,2 m
- Βάρος (περίπου)
 - Κάμερα: 139.5 γρ.

Ενδείξεις

- Ένδειξη πολλαπλών λειτουργιών : 1 ενδεικτικό LED (πράσινο, πορτοκάλι, κόκκινο)

Χαρακτηριστικά κάμερας

- Αισθητήρας εικόνας: CMOS (APS), 1/2,7" (4:3 → 5,33 mm x 4,0 mm, διαγώνιος 6,7 mm), 8 Megapixel (MP)
- Ανάλυση / Ρυθμός πλαισίου / USB:
 - 4K @ 30 FPS (USB 3.0)
 - 1080p @ 30 FPS (USB 2.0)
 - 720p @ 30 FPS
- Οπτικό πεδίο (FOV):¹
 - Οριζόντιο: 87° - 110°
 - Κάθετο: 54° - 72°
 - Διαγώνιο: 95° - 120°
- Διάφραγμα: f/2,4
- Βάθος πεδίου: 0,5 m - 3 m

Χαρακτηριστικά ήχου

- 3 μικρόφωνα
- Πανκατευθυντικό (αριστερά, δεξιά) και μονοκατευθυντικό (μεσαίο) για τη διαμόρφωση δέσμης
- Συχνότητα: 20 Hz - 10,0 kHz
- Ευαισθησία: -38 dB
- Εμβέλεια λήψης μικροφώνου: έως 5 m

Διεπαφή χρήστη και ρυθμίσεις

- PC (≥ Windows 10) / Mac (≥ macOS 12.0): [Snom Connect Desktop App](#)

Διεπαφή και συνδέσεις

- Τροφοδοτικό
 - USB τροφοδοσία: 5 V
- Ενσύρματες συνδέσεις
 - Θύρα USB 3.0 τύπου C

Συμβατότητα

- Πλατφόρμες λογισμικού επικοινωνίας (PC/Mac): Zoom, MS Teams, Webex, Google Meet

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας
 - 5 °C - +35 °C
- Θερμοκρασία αποθήκευσης
 - -20 °C - +60 °C

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσκευή
 - Κάμερα για βιντεοδιασκέψεις
 - 1 x 2,2 m καλώδιο USB-C - USB-A
- Φυλλάδια
 - **Σύντομες οδηγίες χρήσης**

¹ Διαμόρφωση μέσω της εφαρμογής Snom Connect Desktop

Προεπισκόπηση Σειράς



A5E



10W PSU



A210



A230



ACPJ



ACPJ25



ACUSB



Θήκη
ακουστικού με
σχέδιο HD3xx



WM D120



EHS 2.0



MC10



Κιτ μέτρησης
DECT



V420

Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος Snom V420](#) | [Snom Service Hub V420](#) | [Σύντομες οδηγίες χρήσης V420](#) | [Snom Connect Desktop App](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και επιχειρήσεων αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.